

# DACHMAN®

informační magazín společnosti SATJAM 2025



Kvalitní provedení



Český výrobek



Rychlé dodání



Variabilní pokládka



## KOTVICÍ BOD



NOVINKA  
2025  
Strana 11

## SAFE SNĚHOVÁ ZÁBRANA



NOVINKA  
2025  
Strana 12



# 30 LET

## na českém trhu

Stojíme na prahu nového roku a snad jen z křišťálové koule bychom vyčetli, co všechno se během něj stane. S jistotou ale můžeme hovořit o událostech roku 2024. Pro nás jako výrobce bylo nejdůležitější, že se nám dařilo. Objem výroby se zvětšil o celých 15 % v souvislosti s rostoucí poptávkou po našich krytinách. Zájem byl dokonce tak velký, že nás začal limitovat počet zaměstnanců. Jejich stavy se ale podařilo navýšit po krachu velké ocelářské společnosti z našeho regionu a poptávku jsme díky tomu uspokojili. Vyžadovalo to ale ode všech opravdu velké nasazení a za to jim patří velký dík.

Na tomto místě musím zmínit taky naše partnery a zákazníky, jejichž zájem o produkty SATJAM rozšíření výroby vyvolal. Velmi si těchto vztahů ceníme. Taky v letošním roce uděláme, co bude v našich silách, pro jejich další rozvoj.

Mimo jiné nás k tomu zavazuje i aktuální situace na českém trhu plechových střešních krytin. Přestože o ně zájem trvale roste, avizovala jedna z významných značek přesunutí výroby jinam. Portfolia našich výrobků si v mnohém jsou velmi podobná, takže očekáváme přelití zájmu směrem ke značce SATJAM. Na situaci se připravujeme a věříme, že v roce 2025 uspokojíme nejen naše tradiční partnery, ale i všechny nové zájemce.

I z tohoto důvodu rozšiřujeme a inovujeme naše strojní vybavení, jak se podrobněji dočtete v tomto časopise. Za všechny bych zmínil aspoň novou výrobní linku na náš nejžádanější produkt Rapid, který se díky tomu bude vyrábět rovnou na pěti zařízeních. Vycházíme tím vstříc opravdu velké oblibě této moderní hladké plechové krytiny.



Na závěr mi dovoluje Vám popřát pevné zdraví, spokojenost v životě a taky pracovní úspěchy, při jejichž dosahování se na nás můžete spolehnout. SATJAM je už 30 let partnerem všech klempířů, pokrývačů a každého, kdo touží po kvalitní české střeše.

**Robert Obrzut**  
jednatel společnosti SATJAM



# NEZÁVISLÉ TESTOVÁNÍ

*Kdo chce mít jistotu, hledá Osvědčeno pro stavbu*



Jak se může i laik zorientovat v dnešní široké nabídce lehkých plechových střešních krytin a poznat jejich kvalitní provedení? Nejsnadnějším způsobem je zvolit prověřeného výrobce, který poskytuje ke svým krytinám veškeré potřebné dokumenty a certifikáty. Potvrzením vysoké kvality mohou být i různá ocenění, například značka Osvědčeno pro stavbu z národního programu Česká kvalita. Pro její získání musí výrobek projít stanovenými testy.

## Výběr některých testů, kterými prochází lehké plechové střešní krytiny

### Zkouška únosnosti trapézového plechu

**Cíl testu:** Ověřit, zda má krytina potřebnou odolnost vůči bodovému zatížení, a to při maximální vzdálenosti podpor.

**Jak test probíhá:** Vzorek se umístí na podpěry ve výrobcem určeném rozpětí pod hydraulickou lámací dráhu a uprostřed se plech bodově zatíží. Tlak působící na krytinu se postupně zvyšuje, dokud nedojde k destrukci vzorku.

**Pozitivní výsledek testu:** Lehká krytina z trapézového plechu musí v daném rozpětí vydržet bodové zatížení 1 200 N (120 kg).

### Zkouška přidržitosti povrchové úpravy

**Cíl testu:** Ověřit, zda má povrchová úprava dostatečnou přilnavost k povrchu základního materiálu krytiny.

**Jak test probíhá:** Plech se uloží na rovný podklad stolu a pomocí speciálního nástroje se šesti břity do vzorku vyryje mřížka, která se bezprostředně poté přelepí lepicí páskou. Po jejím odtržení se zjišťuje počet odloupených čtverečků mřížky povrchu.

**Pozitivní výsledek testu:** Pokud je přilnavost dostatečná, odloupne se malý nebo nejlépe žádný počet čtverečků v mřížce. Klasifikace mřížkové zkoušky se vyhodnocuje v rozmezí od nuly do pěti podle příslušné normy.

### Zkouška síly zinkové vrstvy

**Cíl testu:** Ověřit, jestli má zinkový povlak ocelové krytiny dostatečnou tloušťku a zda je rozmístěn rovnoměrně.

**Jak test probíhá:** Rovná část pozinkované ocelové krytiny se uloží na rovný podklad a nedestruktivním tloušťkoměrem se sondou se měří skutečná tloušťka zinkovaného povlaku.

**Pozitivní výsledek testu:** Naměřené výsledky musí odpovídat výrobcem deklarované tloušťce.

**Značka  
Osvědčeno pro stavbu  
je jistotou pro investory**



Účelem národního programu Česká kvalita je podpora českých firem, posílení prodeje špičkových výrobků a poskytování profesionálních služeb. Jedná se o systém zastřešující nezávislé značky kvality, pro jejichž získání musí produkt splnit přesně stanovená kritéria. Výrobky musí mít nadstandardní kvalitu, kterou je nutné dodržovat dlouhodobě, ověřovat ji třetí nezávislou stranou a podmínkou je také kontrola spokojenosti zákazníků. Program aktuálně zastřešuje 21 značek kvality, včetně značky shody Osvědčeno pro stavbu. Ta potvrzuje vhodnost stavebního výrobku pro použití ve stavbě podle stavebního zákona a dalších technických předpisů na území ČR. Deklarované vlastnosti v tomto případě jako nezávislý arbitr ověřuje a testuje Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Ing. Vladimír Plaček, Ph.D.,  
ředitel pobočky Ostrava, TZÚS Praha, s. p.



# DVĚ VĚŽE

*Soudobá interpretace vesnického stavení*

Ve studiu boq architekti navrhli moderní dům s atributy tradičního venkovského stavení. K vytvoření žádoucího výrazu jim pomohly použité materiály, mezi něž se řadí i střešní krytina SATJAM Rapid.

Rodinný dům vyrostl na zelené louce, jenže už v době vzniku počítal s budoucí okolní zástavbou. Návrh proto s výhodou využil historické uspořádání vesnických staveb, pro které bylo charakteristické členění na obytný dům, stodolu a mezi nimi vnitřní dvůr. Tento princip elegantně přenesli

do současných potřeb obyvatel domu, aby jim po zastavění okolí zůstalo zachováno soukromí.

„Navrhli jsme dům, který je svým prostorovým uspořádáním současně uzavřený i otevřený,“ charakterizují koncept architekti. „Vnitřní atrium vytváří soukromý uzavřený svět. Dům se ale zároveň otevírá do okolí, zejména do zahrady.“

## Harmonie použitých materiálů

Dům definují dvě stejně vysoké hmoty v černé barvě se sedlovými střechami

– dvě věže. Doplnují je bloky hmoty v kontrastní bílé barvě a všechno společně vymezuje vnitřní atrium. Z materiálového hlediska se v exteriéru vedle bílých omítek uplatňují opalované dřevo a plech tmavé barvy. Vzájemně vytvářejí žádoucí kontrast.

Pro zastřešení klasických sedlových střech architekti zvolili lehkou hliníkovou krytinu SATJAM Rapid, jejíž čisté linie navozují dojem tradiční falcované střechy. Že je to záměr, potvrzuje Ing. Petr Tureček, produktový manažer společnosti SATJAM:





SATJAM Rapid DeLuxe


„Krytina SATJAM Rapid vychází vstříc požadavkům současné architektury, která preferuje jednoduchý design střešní plochy. Vzhled má stejně elegantní jako falcovaná krytina, ale na rozdíl od ní není její instalace tak náročná na řemeslo. Jednotlivé pásy mají po stranách tzv. zámek, takže se do sebe pouze zacvaknou. Použití falcovačky nebo jiných speciálních nástrojů není nutné, řemeslná náročnost odpadá. Navíc v kombinaci s velkým formátem krytiny se realizace výrazně zrychluje.“

### Dispoziční řešení pro příjemné bydlení

Dynamiku stavbě dodává kromě věží i tvar terénu. Za domem se svažuje terénní vlna, která propojuje vnitřní atrium se zahradou. Obíhá dům i z boku, kde končí kamennou zídou, která podepírá terasu s bazénem. Výrazným architektonickým prvkem jsou prosklené stěny, umožňující propojení zahrady s interiérem.

### Špičková architektura se špičkovými materiály

Moderní architektura preferuje designově čistá řešení uvnitř i vně stavby. V plné míře to platí taky pro střechy. Vysokým estetickým nárokům odpovídají falcované krytiny, které jsou však náročné na řemeslnou zručnost. Řešení našla už před lety společnost SATJAM a uvedla na trh krytinu SATJAM Rapid. Vypadá jako falcovaný plech, jenže technologie pokládky je jiná. Je mnohem jednodušší a rychlejší. Před třemi roky šel SATJAM ještě dál a nabídl



architektům inovovanou krytinu SATJAM Rapid DeLuxe. Základní Rapid v této podobě získal mnohá vylepšení a rozšířila se i škála jeho povrchů jako paleta designu pro architekty. Co zůstalo, byla jednoduchost pokládky a čisté linie krytiny.

Že to byla trefa do černého, potvrzuje trvale rostoucí zájem o krytinu Rapid DeLuxe. Estetické a materiálové kvality pak dokládá obliba této krytiny taky mezi renomovanými architekty. V této souvislosti je dobrou zprávou, že krytinu Rapid DeLuxe v SATJAMu řadí ke standardu, díky čemuž je dostupnější každému, nejen architektům.

„Aktuálně jsme u krytiny SATJAM Rapid DeLuxe rozšířili naše výrobní kapacity a zvětšili jsme nabídku povrchů a barev. Nehledě na tato vylepšení jsme ji přitom zařadili do obdobné cenové hladiny jako původní SATJAM Rapid. Designovou a kvalitní střechu díky tomu může mít každý,“ uzavírá Ing. Petr Tureček, produktový manažer společnosti SATJAM.



Fotografie MgA. Dittrich | Architekti Ing. arch. Stach, Ing. arch. Stachová, boq architekti



Krásná linie střechy

# SATJAM CERTIFIKAČNÍ ŠKOLENÍ 2025

## 1. Krytiny Rapid

- skladba střech z pohledu funkčnosti
- nový integrovaný světlík
- ukázky montáže světlíku

## 2. Produktové novinky v sortimentu

- oboustranně lakovaný materiál
- rozšíření nabídky trapézových profilů
- nová řada komínků a průstupů
- nová střešní fólie

## 3. Kotvicí bod

- prezentace nového prvku s ukázkou montáže

## 4. Materiály pro výrobu krytin a povrchové úpravy

- nová povrchová úprava TopMat® hrubozrnný, BlackMat a falcovací materiál PLX PURAL BT
- nová třída materiálu - EFEKT+
- srovnání stávajících a nových materiálů a povrchových úprav

Více  
informací zde



14. 1.–17. 1. 2025  
**Region Morava  
Olomouc**

Střední škola polytechnická



28. 1.–31. 1. 2025  
**Region Střední Čechy  
Semice**

Sokolovna



18. 2.–21. 2. 2025  
**Region Jižní Čechy  
Tábor**

Střední průmyslová škola  
strojní a stavební



20. 3.–21. 3. 2025  
**Region Západní Čechy  
Horní Bříza**

Školící centrum Rako

**REZERVUJTE SI TERMÍN ŠKOLENÍ** [skoleni@satjam.cz](mailto:skoleni@satjam.cz) nebo telefonicky +420 778 540 022.

Chcete vědět všechno o novinkách firmy SATJAM pro rok 2025? Jednou z možností je webinář, trvale přístupný na odkazu QR kódu dole. Obsah má podobný jako klasická školení, takže díky jeho shlédnutí vyrazíte na školení připravení a vyzbrojení dotazy, co konkrétně vás zajímá. Více pozornosti tam budete moci věnovat praktickým ukázkám a konzultacím s lektorem. Na druhou stranu, nestihnete-li se osobně zúčastnit školení, dozvíte se vše podstatné na webináři. A pustit si jej můžete kdykoliv, kdy vám to bude vyhovovat.

Průvodce je na obou akcích – webináři i školeních – stejný. Je jím Ing. Petr Tureček, produktový manažer společnosti SATJAM.

Živě se webinář vysílá 3. ledna 2025, ale jeho záznam je přístupný trvale. Stačí si načíst QR kód vpravo.



**WEBINÁŘ  
2025**





# MÍSTA VONÍCÍ OCELÍ

*S návštěvou Bolt Toweru v Dolní oblasti Vítkovice*



Více než tisíc slov je vlastní zkušenost spatřená na vlastní oči. Tím se v SATJAMu řídíme, a proto zve na návštěvu ty, jichž se naše zaměření na výrobu střešních krytin nějak dotýká. Na jednom konci spektra návštěvníků jsou odborníci z Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů, kteří s našimi krytinami pracují, na druhém pak třeba novináři z médií, kteří o nás šíří informace mezi veřejností. U každého z návštěvníků nám záleží především na tom, aby porozuměli našemu poctivému přístupu k výrobě krytin a správně jej tlumočili dál.

Akce pokaždé začínají stejně, a to prohlídkou centrály v Ostravě. V areálu bývalého dolu Michálka se vyrábí kompletní sortiment značky SATJAM, včetně oblíbené

krytiny Rapid v obou variantách. Takže návštěvníci získají komplexní přehled o vstupních materiálech i způsobu jejich zpracování. Jedinou výjimkou jsou kusové šablony Rombo Metallic, jejichž produkce se nachází v Písečné.

Návštěvníkům se při cestě do Ostravy snažíme ukázat i něco více z našeho města. Největším lákadlem je obvykle bývalý železárenský areál, přebudovaný na atraktivní víceúčelový prostor - oblast Dolní Vítkovice. Tento ostravský unikát je mementem práce s ocelí, která je pojítkem mezi ním a firmou SATJAM. Správný mix osvěty a zábavy je zárukou, že z exkurzí do SATJAMu odjíždějí návštěvníci poučení i spokojení.

Foto: © Jiří Zerzoň



# SATJAM S ČESKOU KVALITOU

## ZNAČKY, KTERÉ PATŘÍ K SOBĚ

V orientaci zákazníků v nabídce trhu pomáhají značky kvality z Národního programu Česká kvalita. Jak říká Eduard Muřický, předseda Rady kvality ČR: „Udělení značky kvality firmám dává konkurenční výhodu, protože lidé nemusejí příliš přemýšlet o tom, jestli je daný výrobek skutečně kvalitní. Prověření za ně už udělal někdo jiný – nezávislá autorita, která šetřením potvrdila, že kvalita tam skutečně je.“

Na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky se loni v říjnu uskutečnil Den s Českou kvalitou, během kterého byly 14 novým držitelům předány značky z Národního programu Česká kvalita. Opět jsme byli mezi oceněnými a převzali jsme si certifikáty opravňující k užívání značky kvality OSVĚDČENO PRO STAVBU pro lehké střešní krytiny a trapézové plechy.

Poprvé jsme takto šli pro značku kvality v roce 2012,

kdy ji získaly krytiny Rapid, Roof, Grande, Trend a Bond Metallic. V roce 2018 k nim přibýly trapézové profily a za další tři roky pak Rapid DeLuxe. Loňská certifikace potvrdila platnost udělené značky na celý náš sortiment krytin a právo ho dál používat. Značka se totiž uděluje jen na vymezené období a poté je třeba znovu prokázat špičkovou kvalitu výrobků.

„Značky v Národním programu Česká kvalita jsou mimo jiné i poctou vynikajícímu nasazení českých firem. Tato ocenění jsou důkazem toho, že české společnosti přinášejí na trh produkty a služby prvotřídní kvality, které se vyrovnají zahraničním výrobkům od renomovaných výrobců,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček.

Program Česká kvalita funguje od roku 2002 a od roku 2012 je v jeho rámci pravidelně oceňována značka SATJAM.





# ODBORNÍCI NA VAŠÍ STRANĚ

*Stále zdokonalujeme servis pro střechy SATJAM*

S výrobky SATJAM je neodmyslitelně spjatý technický servis. Jeho záběr je široký a zahrnuje vše od přípravy technických listů, katalogů a manuálů k výrobkům, přes školení, poradenství, konzultace na stavbách, včetně hodnocení realizací, až po řešení případných reklamací. Ještě nedávno byla tato nad lidská porce práce na jediném člověku, s rozvojem firmy se ale rozrostlo i technické oddělení. Tak, aby každý z vás vždy v nejkratším dostal profesionální radu, kterou potřebuje.



**Ing. Petr TUREČEK**

V pozici produktového manažera SATJAMu je pan Tureček dvě desítky let, a díky tomu o jeho produktech ví asi ze všech nejvíc. S personálním posílením se proto stal koordinátorem činnosti technického oddělení. Stále přítom ale jeho hlavním úkolem zůstává servis pro zákazníky. Na jeho bedrech spočívá řešení čehokoliv v souvislosti s výrobky SATJAM a taky technická podpora výrobků v podobě technických listů, montážních návodů a školení.



**Ing. Radim ŘEPECKÝ**

Úkolem tohoto člena technického týmu je ubrat něco z povinností Petra Turečka. S mladistvou energií, ale dlouholetými zkušenostmi, pomáhá zvládat tu neuvěřitelnou horu úkolů, které je potřeba udělat k tomu, abyste s výrobky SATJAM rádi pracovali. To znamená, že zajišťuje, abyste věděli o všech jejich parametrech, doplňcích, povrchových úpravách a způsobu montáže. To, s čím jste se dříve obraceli jen na Petra Turečka, dnes můžete směřovat i na něj.



**Ing. Veronika MYNÁŘOVÁ**

Na rozdíl od obou pánů, kteří se zákazníkům věnují před realizací a během ní, spadá do pracovní náplně paní Mynářové poprodejový servis zákazníků. Za tím se skrývá vyřizování reklamací, evidence registračních záruk a další činnosti v rámci péče o zákazníky. Kromě starosti o zákazníky patří k jejím povinnostem i starost o kolegy a plynulý chod technického oddělení. Na telefonu je připravena se věnovat vašim záležitostem.

## KATALOG PRO KAŽDÉHO PROFESIONÁLA

Co potřebujete pro svou práci? No přeče, mít se kde poradit co, kam a jak na to. Navíc zpracované pěkně srozumitelně, žádně zdržování se hledáním v textu. V době bez počítačů, tenhle úkol ve stavebnictví plnily tzv. Rochlovy tabulky, které měl snad každý, mistrem počínaje a projektantem konče.

Pro vás jsme připravili stejně efektivní nástroj – katalog SATJAM pro profesionály. Na 72 stranách přináší přehlednou formou všechno důležité o veškerých našich výrobcích. Není to publikace ke čtení, ale nástroj k užívání. Najdete v něm schémata výrobků, tabulkově zpracované parametry a spoustu praktických rad. Co dodat? ...ať vám SATJAM katalog pro profesionály dobře slouží.



Katalog  
ke stažení zde





# NOVINKY 2025

## OBOUSTRANNĚ LAKOVANÉ TABULE A SVITKY

Svitek na míru	šíře 1 250 mm
Tabule	1 250×2 000 mm
Ocel	S250 GD Z275
Tloušťka oceli	0,5 mm
Ochranná fólie	ano
Povrchová úprava	polyestersat PE 25 µm/25 µm lesk

### BAREVNÉ PŘÍKRYTÍ 25 µm/25 µm



ČERVENOHNĚDÁ  
RAL 3009/3009  
skladem



ČERNÁ  
RAL 9005/9005  
skladem



ANTRACITOVÁ  
RAL 7016/7016  
skladem




HNĚDÁ  
RAL 8017/8017  
skladem



ČERVENÁ  
RAL 3011/3011  
skladem

Novinkou v nabídce je oboustranně lakovaný svitkový plech, který je odpovědí na rostoucí poptávku po těchto materiálech. Chcete, aby reprezentativní byl nejen líc plechu, ale i jeho rub? Aby i oplechování s přesahem a ve větší výšce, kde je spodek plechu viditelný, bylo estetické? Řešením je materiál, který má z obou stran stejnou kvalitní povrchovou úpravu v některé z pěti nabízených barev. Barva obou stran je stejná. Použitý polyestersat PE 25 je standardní lesklá povrchová úprava, s tloušťkou laku 25 µm a s velmi dobrým poměrem mezi kvalitou a cenou.




## OBOUSTRANNĚ LAKOVANÉ TRAPÉZY

Oboustranný polyestersat PE 25 µm  
Lakovaný pozink, tl. 0,5 mm  
Kategorie Efekt

Trapézové plechy SAT18 NP, SAT35 a SAT50 se nově dodávají i oboustranně lakované, takže viditelné rubové plochy (např. u plotů nebo přístřešků pro auta) budou nově vypadat reprezentativně. Povrchovou úpravou na obou stranách je polyestersat PE 25 s tloušťkou laku 25 µm. Barevnost je z obou stran stejná, a to v některé z pěti nabízených barev. Bonusem navíc u této novinky je velmi dobrý poměr mezi kvalitou a cenou.

## NOVÝ TRAPÉZ SAT18 NP

Nový trapézový plech pro střešní krytiny SAT18 NP má rozměry stejné jako dřívější standardní varianta SAT18 N, ale nově je vybavený odtokovou drážkou ve spoji. Provedená úprava zlepšuje odolnost střešní krytiny proti pronikání vlhkosti, zdokonaluje odvod vody a zkvalitňuje tuhost konstrukce. Nová linka na výrobu trapézového plechu SAT18 NP nabídne i antikondenzační úpravu a víc variant profilací. Se zavedením této novinky končí výroba staré SAT18.




### SATJAMFOL

**WI 140** je nová  
třívrstvá membrána

z polypropylenu, na které očeníte přidanou lepicí pásku. Pokládka je díky této nové úpravě snazší a rychlejší. Fólie je určena pro pojistné hydroizolace s vysokou paropropustností. Jejím benefitem je odolnost vůči UV záření, díky čemuž vydrží až šest týdnů bez zakrytí.

## NOVÉ KONSTRUKČNÍ TRAPÉZY

Trapézy s vysokým profilem jsou základním konstrukčním prvkem pro velkoplošné krytí. Nyní přidáváme do výrobního sortimentu jejich tři další varianty, s novými výškami profilu, a tedy i s novými konstrukčními charakteristikami. Předchozí řadu nově doplňují trapézy T133, T140 a T147. Možnost perforace na vyžádání.





## MĚNÍME NÁZEV, KVALITA ZŮSTÁVÁ

Dlouhých 30 let naší existence se promítá do neustálého vylepšování nabízených služeb podle získaných zkušeností. Jedním takovým vylepšením jsou změny názvů některých krytin – pro lepší utřídění nabídky a vaši snazší orientaci v ní.

**Například přípona Modul** sdružuje všechny maloformátové **krytiny - dvoumodulové**. Ke stávajícím krytinám Taurus Modul, Arad Modul, York Modul tak nově patří i **Reno Modul** (dříve Reno Premium).

**Další řadou je Trend, sjednocující ekonomické varianty střešních krytin.** Poznáte je podle „přípony“, např. Rapid Trend. Protože už ale v nabídce máme i krytinu s názvem Trend, je od ekonomické řady odlišena jinou novou „příponou“ **Trend Wave**.

**Všechny změny se ale týkají jen názvů krytin. Jejich vlastností a kvalita, na které jste zvyklí, tím nejsou nijak dotčeny.**



## BLACKMAT

Nová povrchová úprava BlackMat vznikla díky technologickému pokroku v oblasti lakování. Výsledkem je hrubozrnná struktura s elegantním vzhledem imitujícím černý dub, primárně určená pro krytinu Šindel. Polyesterová povrchová úprava (tl. 45 µm) zaujme svým vrásčitým povrchem v elegantní matné černé barvě (RR 033), který kopíruje přirozenou krásu dřeva.

## PROSTUPOVÉ PRVKY

Nový odvětrávací komínek SC-TR-OKI má stejné parametry jako dřívější výrobky, ale tentokrát je určený pro střešní krytiny Roof a Trend. S výjimkou trapézu tak už jsou systémové odvětrávací komínky dostupné pro všechny střešní krytiny SATJAM. Pro všechny je nově v nabídce taky univerzální adaptér pro komínek PS-OKI a manžeta M-OKI pro prostup hydroizolační fólií. Dalším novým doplňkem pro krytiny Roof a Trend je anténní prostup SC-TR-AP. Odvětrávací komínek i anténní prostup jsou k dispozici v barevných provedeních červená, šedá, cihlová, hnědá a černá.



## KOTVICÍ BOD

Tento nerezový ochranný prvek v kombinaci s jisticím lanem vytváří bezpečné pracovní podmínky na šikmé střeše. Kotvicí bod se jednoduše instaluje pomocí šroubů a vrutů a je kompatibilní s krytinami Roof Classic, Grande Plus, Trend Wave, Taurus Maxx a Taurus Modul – a to jak v hliníkovém, tak ocelovém provedení. Rozteče jsou přizpůsobeny podkladu střechy.

Kotvicí bod je navržen k zajištění jedné osoby, a to pouze v jednom směru pádu. Jeden bod tedy nelze využít na obou stranách střechy zároveň – každá strana vyžaduje svůj vlastní ochranný prvek, pokud potřebujete být zajištěni i přes hřeben.

Prvek splňuje certifikaci ČSN EN 795:2013, která garantuje spolehlivost a bezpečnost tohoto řešení.



## SVĚTLÍK VOU-R

Určený je pro střešní krytiny Falc a Rapid, u kterých umožní provádění revizí. Rozměr střešního výlezového světlíku je 55 x 55 cm a dodává se včetně integrovaného klempířského lemování, takže jeho instalace je velmi komfortní a rychlá.

## PROSTUPY PRO FVE

Průchody pro vedení kabeláže se dříve řešily úpravou příslušných odvětrávacích tašek OT-P (pro profilované krytiny) a OT-R (pro rovné krytiny). Nyní jsou v nabídce nové speciální prostupové tašky, kde je čelo upravené již z výroby. Těmito taškami lze vést kabeláž pro fotovoltaiku skrze krytiny SATJAM naprosto bezpečně.





# SATJAM SAFE SNĚHOVÁ ZÁBRANA



## Sněhový dvoutrubkový zachytávač light pro profilované střešní krytiny

Sněhové zachytávače řady SAFE se dosud kotvily skrz krytinu do nosného podkladu. S novinkou SAFE light se kotví přímo do plechu krytiny. Způsob uchycení kopíruje unikátní systémové řešení z nadstandardní řady Protect Premium, ovšem v ekonomické variantě. Za příznivou cenu díky tomu získáte výrobek, který se snadno instaluje a zrychluje montáž.

Součásti zachytávače:  
držák sněhové zábrany, spojovací materiál, tyče, podložky

## Sněhový dvoutrubkový zachytávač light pro krytiny Rapid a Falc

Sněhové zachytávače řady SAFE se uchycovaly sevřením falce pomocí jednoduchého plechového držáku. S novinkou SAFE light se princip kotvení nemění – základem je opět sevření drážky, jenže adaptér pro přichycení je sofistikovanější. Díky této uživatelské vstřícnosti je montáž snadná a rychlá.

Součásti zachytávače:  
držák sněhové zábrany, spojovací materiál, tyče



# MATERIÁL VYVINUTÝ PRO FALCOVÁNÍ

*Nově v naší nabídce ocelový materiál GreenCoat PLX Pural BT*



Bezkonkurenční novinkou je speciální plech pro falcování, vyvinutý na základě praktických zkušeností klempířů. Výsledkem je kombinace oceli ve skandinávské kvalitě s vynikající povrchovou úpravou. S hodnotou zinkového povlaku 350 g/m<sup>2</sup> vysoce přesahuje normový požadavek, který je 275 g/m<sup>2</sup>. Luxusní parametry plechu poskytuje i jeho tloušťka 0,6 mm, přičemž norma stanoví jen 0,5 mm. Výsledkem je jedinečný prémiový produkt, se kterým se klempířům bude dobře pracovat.

Novinku GreenCoat PLX Pural BT charakterizuje nejvyšší odolnost v hodnocení systémů se stojatými drážkami. Skvěle se tvaruje (dokonce i ručně), a to prakticky bez odpružení, takže umožňuje vytvářet i velmi těsné přehyby.

Povrch materiálu GreenCoat PLX Pural BT chrání povrchová úprava optimalizovaná k odolnosti vůči povětrnostním vlivům a s vynikající odolností jak vůči UV záření, tak proti korozi. K dispozici jsou dvě barevné varianty, a to antracit (RR 2H3) a hnědá (RR 887). Nezanedbatelný je taky fakt, že povrch plechu je upravený tak, že má vynikající odolnost proti poškrábání.

Novinka GreenCoat PLX Pural BT spolu s již zavedeným hliníkovým plechem pro falcování – AluFalc®, vám dávají volnost při rozhodování. Pro falcování si u nás můžete vybrat luxusní plech v obou materiálových variantách – v oceli i v hliníku.

# SSAB



# TOPMAT O TŘÍDU VÝŠ

## Proč volit krytinu s povrchovou úpravou TopMat®?

### NEOMEZENÝ VÝBĚR

Povrchová úprava TopMat® je k dispozici pro všechny ocelové krytiny v nabídce SATJAM. Možnost vybrat si střešní krytinu podle svého vkusu je díky tomu neomezená.

### MODERNÍ A EKOLOGICKÝ MATERIÁL

TopMat® neobsahuje žádné škodlivé látky a je plně v souladu s nařízením Evropské unie REACH. Na konci svého životního cyklu jsou pak krytiny s touto povrchovou úpravou na ocelovém jádru 100% recyklovatelné.

### ESTETIKA

Povrch TopMat® má matný vzhled a hrubozrnnou strukturu, což střeše poskytuje žádanou robustní vizáž. Dostupný je ve všech tvarových variantách v sedmi barevných provedeních: višňové, hnědé, černé, cihlové, antracitové, zelené a tmavě hnědé. Stálost barev je dána vysokou odolností povrchové úpravy vůči UV záření, která zároveň prodlužuje životnost povrchu, a tím i střešní krytiny.



## Technické parametry TopMat®

Tloušťka ocelového jádra	<b>0,5 mm</b>
Typ povrchové úpravy	<b>polyester</b>
Povrchová úprava	<b>35 µm</b>
Vrstva zinku	<b>275 g</b>
Odolnost proti korozi	<b>RC4</b>
Odolnost proti UV záření	<b>UV4</b>
Požární klasifikace	<b>A1</b>

### NAVRŽENO PRO STŘEŠNÍ KRYTINY

Povrchová úprava TopMat® zůstává trvale pružná a nepraská ani při nízkých teplotách. Díky tomu se s ní na střeše dobře pracuje. Tuto svou vlastnost neztrácí ani po delší době skladování za nízkých teplot.

### VELMI DOBRÁ ODOLNOST

Povrchová úprava TopMat® má zlepšenou odolnost proti poškrábání a oděru. Provedené testy Clemens simulující tření plechů během přepravy prokázaly, že povrch zůstává neporušený. Odolnost proti poškrábání využijete i při zpracování krytiny.

**BONUS NAVÍC** – přes dlouhý výčet výhod je povrchová úprava TopMat® zařazena do nové ekonomické třídy Effect+. Více se o této třídě dozvíte z textu níže.

**EF+**

## Co vám přináší třída Effect+?

- registrační záruku na funkčnost krytiny v nadstandardní délce 30 let
- registrační záruku na trvanlivost povrchové úpravy, srovnatelnou s prémiovou řadou Extra
- výborné parametry výrobku za dostupnou cenu - velmi dobrý poměr mezi kvalitou a cenou



## Barevné provedení



# MY POMÁHÁME, ONI POMÁHAJÍ



*Skauti v postižených regionech*



Středisko Junáka – českého skauta ve Zlatých Horách v Jeseníkách mělo při povodních štěstí - nijak ho nezasáhly. Díky tomu jim zůstalo dost sil i času věnovat se těm, kteří takové štěstí neměli. Vypráví o tom vedoucí skupiny Petr Kabelík, slyšící na přezdívku KolinC.

To, co jako skauti nejlépe fyzicky zvládneme, je pomoci potřebným s úklidem. Takže jsme pomáhali nejen my, ale přijely i skautské skupiny odjinud. Těm jsem poskytli ubytování v naší klubovně a jejich práci jsme díky znalosti

místního prostředí koordinovali. **Takhle to fungovalo pět víkendů**, kdy se udělalo kus práce.

Zmíněná klubovna ještě voní novotou, její rekonstrukce skončila loni v květnu. Během ní původní svěpomocně postavená dřevostavba získala zateplení a nový obvodový plášť, včetně oken, dveří i střešní krytiny. Takže to byl poměrně veliký projekt, v hodnotě více než půl druhého milionu korun. Proto skauti s nadšením uvítali vstřícné gesto společnosti SATJAM, která jim střešní krytinu věnovala. Stala se tak

už **třicátoušestou střechou**, darovanou společností SATJAM skautské organizaci.

Štěstí zlatohorských skautů při povodních tak bylo o to větší, že nepřišli o klubovnu právě nákladně zrekonstruovanou. Mnohem hůře na tom byl dárcce krytiny SATJAM. Jeho tamní provozovna v Písečném povodně zcela zdevastovaly a zapříčinily tak **ukončení výroby krytiny SATJAM Bond**. Jednu z posledních střech s krytinou Bond tak má právě klubovna skautů ve Zlatých Horách.



*Před rekonstrukcí*



*Porekonstrukci*



# KDYŽ KONČÍ LEGENDA

Nabídka krytin SATJAM se průběžně mění podle aktuálního módního trendu. Přesto byste v této skladbě až do letoška našli jednu trvalku – maloformátovou krytinu SATJAM Bond. Ve variantě Metallic měla hladký lesklý povrch, kdežto pro Bond Exclusive byl charakteristický drsný povrch kvůli posypu barevným granulátem. Svou nevtíravou profilací se Bond dokonale přizpůsobil každé střeše a vkusu zákazníka. Díky tomu v naší nabídce vydržel dlouhých 22 let. Během té doby stál i na špičce poptávky, než jej předstihly krytiny, které jsou více trendy.

A ještě jedno prvenství se pojí se značkou Bond. Byla z ní zhotovena první plechová střeška SATJAM s puncem kvality CZECH MADE. Kromě ní byste na mapě republiky našli více než 2 900 dalších střech s touto krásnou krytinou, dohromady Bond pokryl plochu 440 tisíc m<sup>2</sup>.

Dnes ale tato nejstarší krytina s originálním designem v naší nabídce končí. Definitivní tečku za její výrobou udělaly loňské povodně, které zcela zdevastovaly naši provozovnu v Písečné. Zatopenou výrobní linku na výrobu krytiny Bond sice po třech dnech vydolovali z nánosů bláta, ale složitou technologii nebylo možno zachránit. A tak skončila výroba krytiny, která neurazila ani novostavbu, ani starší střechu a dobře se vyjímal na rodinných domech i na komerčních objektech.

Těm, kteří si charakter krytiny Bond oblíbili a budou hledat náhradu, bychom doporučili jinou maloformátovou krytinu - SATJAM Taurus Modul. Má podobnou, i když robustnější profilaci, takže na střeše vytváří plastičtější vzor. Mohutná vlna spodního oblouku a hluboký prolis vytvářejí nejen výraznou profilaci, ale zajišťují krytině vysokou pevnost. Od Bondu se ale Taurus v jedné věci zásadně liší. Je to krytina dvoumodulová, takže práce s ní jde dvakrát rychleji než s Bondem.

SATJAM Taurus Modul je navíc jakousi materiálovou pojistkou. Jeho výroba probíhá kontinuálně, takže u našich vybraných partnerů je vždy k dispozici a vy tak můžete mít střechu bez čekání.

Detail  
SATJAM  
Taurus Modul

Detail  
SATJAM  
Bond Metallic

## Číslo hovoří za vše

**22 let na trhu od roku 2002**  
naše nejstarší krytina

**více než 2 900 střech**  
má tuto legendární krytinu

**Hvězda svého ročníku**  
první plechová střešní krytina  
v ČR se značkou CZECH MADE







# NOVÉ STROJE, VÍCE MOŽNOSTÍ

**Snaha vyhovět poptávce trhu, a přitom stále držet špičkovou kvalitu našich výrobků nás motivuje k neustálým inovacím technologií. Nejinak tomu bude i v roce 2025, kdy posílíme výrobu oblíbeného Rapidu DeLuxe a zcela inovujeme linky na šablonu Rombo Metallic a trapézový plech SAT18 NP. Ke strojovému vybavení patří i naše překvapení, o kterém se ve článku dočtete.**

Loňská novinka – poloautomat na dělení plechů, nám výrazně pomohl zvládnout loňské zvýšení kapacity. Ušetřil dva pracovníky a zjednodušil obsluhu. Stačí totiž pouze zadat požadavek a stroj si už dál poradí sám. Rozliší, zda dělit svitky, vyrábět table nebo připravovat polotovary na doplňky. Kromě výrazného zrychlení všech operací tento stroj rozšířil možnosti výroby o automatické dělení svitků na menší náviny v konkrétních délkách.

První letošní změna se týká žádaných šablon Rombo Metallic. Linku na jejich výrobu jsme instalovali před časem v Písečné v Jeseníkách, kudy se ale loni v září prohnaly ničivé povodně. Během nich byla výrobní linka zcela zatopena a volala po repasi. To se povedlo ve velmi krátkém čase a již opět na ní vyrábíme. Vedle toho jsme se rozhodli investovat do nového

poloautomatu, na jehož instalaci čekáme. Oproti stávající lince bude mít větší kapacitu a pomůže nám uspokojit vysokou poptávku po této skládané plechové krytině.

Výměnou projde i linka na výrobu SAT18 NP trapézového plechu. Nejen, že bude výkonnější a schopná uspokojit i požadavky na antikondenzační úpravu, ale nabídne i víc variant profilací.

Říká se nejlepší nakonec, takže jako poslední novou výrobní linku s instalací v roce 2025 zmiňme technologii pro naši vlnkovou loď Rapid DeLuxe. Poptávku zákazníků po atraktivní hladké krytině budou díky tomu spokojovat 2 linky na krytinu Rapid a 3 linky na Rapid DeLuxe.

Slíbili jsme taky překvapení. Je jím automatizace výroby žádaných klempířských doplňků, které doteď vyrábíme jako doplňkový sortiment na ručních ohýbačkách. Jenže klempíři mají stále méně času na to, aby ho trávili v dílně výrobou potřebného oplechování, a poptávka po klempířských doplňcích roste. Tímto krokem klempířům vycházíme vstříc. Realizace našeho plánu závisí na dodávkách technologie, ale věříme, že se vše rozběhne ještě letos.